

" " 2014 г.

" " 2014 г.

ГБОУ СПО "УХТК"
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 30/2014
(локальная смета)

на Текщий ремонт кабинетов в корпусе теоретических занятий - № 16 "Кабинет лаборатории, электротехники и электроники, электронной техники, электротехнических измерений, основ промышленной электроники"; № 28 "Кабинет химии, биологии, медико-биологических дисциплин"; № 31 "Кабинет социально-экономических дисциплин"; № 34 "Кабинет математики и вычислительной техники"; № 36 "Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации"; № 43 "Кабинет менеджмента, экономики и права".

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость _____ 869910 руб.
 строительных работ _____ 683702 руб.
 монтажных работ _____ 53510 руб.
 Средства на оплату труда _____ 155707 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 1153,16 чел.час
 Составлен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2014 года

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|------------------------------|---|---|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Кабинет №16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Потолок | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр61-26-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,2412 80,4/100*0,3 | 263,28 | 242,52 | 3,13 | 1,35 | 64 | 58 | 1 | | 28,07 | 6,77 | 0,1 | 0,02 |
| 2 | ФЕРр62-17-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,804 80,4/100 | 1912,77 | 291,86 | 8,36 | 1,35 | 1538 | 235 | 7 | 1 | 33,78 | 27,16 | 0,1 | 0,08 |
| Стены | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|----------|---------|--------|-------|------|-----|----|----|-------|-------|------|------|
| 3 | ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр применительно | Разборка деревянных шкафов | 100 м2 | 0,1491 (5,6*3-2,1*0,9)/100 | 435,33 | 221,51 | 213,82 | 92,34 | 65 | 33 | 32 | 14 | 29,3 | 4,37 | 6,84 | 1,02 |
| 4 | ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,1491 (5,6*3-2,1*0,9)/100 | 1829,8 | 1204,44 | 625,36 | 67,6 | 273 | 180 | 93 | 10 | 141,2 | 21,05 | 6,72 | 1 |
| 5 | ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,9921 (((14,6+5,6)*2*3-2,1*0,9-2,1*1,8*5-1,2)/100 | 2932,18 | 476,35 | 29,29 | 19,35 | 2909 | 473 | 29 | 19 | 51,89 | 51,48 | 1,87 | 1,86 |
| 6 | ФСЦЦ-101-3451 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,014882 0,15*99,21/1000 | 11594,98 | | | | 173 | | | | | | | |
| 7 | ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9921 (((14,6+5,6)*2*3-2,1*0,9-2,1*1,8*5-1,2)/100 | 1654,12 | 384,81 | 13,7 | 0,27 | 1641 | 382 | 14 | | 42,9 | 42,56 | 0,02 | 0,02 |
| 8 | ФЕР10-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с одним дверным проемом | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,1491 (5,6*3-2,1*0,9)/100 | 8381,81 | 934,21 | 38,68 | | 1250 | 139 | 6 | | 103 | 15,36 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|---------------------------------|----------|---------|---------|--------|-----|----|----|---|--------|------|-------|------|--|
| 9 | ФССЦ-104-0922 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем П-125 толщиной 50 мм (ГОСТ 9573-96) | м3 | 0,768 15,36*0,05 | 359,64 | | | | 276 | | | | | | | | |
| 10 | ФЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2982 (5,6*3-2,1*0,9)/100*2 | 1295,05 | 227,93 | 9,03 | 0,14 | 386 | 68 | 3 | | 25,41 | 7,58 | 0,01 | | |
| 11 | ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,012 0,3*0,2*20/100 | 10688,2 | 1465,77 | 31,75 | 17,52 | 128 | 18 | | | 159,67 | 1,92 | 1,65 | 0,02 | |
| Проемы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж (разборка) металлических дверных блоков в готовые проемы <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i> | 1 м2 проема | 3,45 2,3*1,5 | 30,02 | 16,67 | 13,35 | | 104 | 58 | 46 | | 1,68 | 5,8 | | | |
| 13 | ФЕР08-02-002-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0138 (2,3*0,6)/100 | 11643,38 | 1228,23 | 355,1 | 55,49 | 161 | 17 | 5 | 1 | 143,99 | 1,99 | 4,11 | 0,06 | |
| 14 | ФЕР07-01-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ применительно | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,01 | 4053,94 | 845,6 | 3096,58 | 483,84 | 41 | 8 | 31 | 5 | 96,75 | 0,97 | 35,84 | 0,36 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|----------------|-------------------------|----------------------------|--------|---------|--------|------|----|----|---|--------|------|-------|------|--|
| 15 | ФССЦ-101-3686 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс | т | 0,06 | 4900 | | | | 294 | | | | | | | | |
| 16 | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 2,1*0,9/100 | 1082,58 | 840,63 | 241,95 | 104,49 | 20 | 16 | 4 | 2 | 103,91 | 1,96 | 7,74 | 0,15 | |
| 17 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0378 2,1*0,9/100*2 | 25573,82 | 957,29 | 1250,29 | 153,23 | 967 | 36 | 47 | 6 | 104,28 | 3,94 | 11,35 | 0,43 | |
| 18 | ФССЦ-203-0223 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -3,78 -1,89*2 | 207 | | | | -782 | | | | | | | | |
| 19 | Цена поставщика | Блоки дверные однопольные ДН 21-9, площадь 1,89 м2 | шт. | 2 | 594,24 2615,5/1,18/3,73 | | | | 1188 | | | | | | | | |
| 20 | ФССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни | компл. | 2 | 92,52 | | | | 185 | | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------------|---|--------|--------|--------|-------|-------|-----|----|----|-------|-------|------|------|
| 21 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плитуса | 0,415 $((14,6+5,6)*2-0,9+0,2*2*5)/100$ | 29,41 | 29,41 | | | 12 | 12 | | | 3,77 | 1,56 | | |
| 22 | ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр применит ельно | Разборка деревянных подиумов | 100 м2 | 0,112 $2*5,6/100$ | 435,33 | 221,51 | 213,82 | 92,34 | 49 | 25 | 24 | 10 | 29,3 | 3,28 | 6,84 | 0,77 |
| 23 | ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,804 $80,4/100$ | 92,9 | 88,84 | 4,06 | 1,76 | 75 | 72 | 3 | 1 | 11,39 | 9,16 | 0,13 | 0,1 |
| 24 | ФЕР11-01-036-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,804 $80,4/100$ | 7845,4 | 142,93 | 52,47 | 4,59 | 6308 | 115 | 42 | 4 | 17,2 | 13,83 | 0,34 | 0,27 |
| 25 | ФССЦ-101-2142 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплзвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК- ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -82,01 | 75 | | | | -6151 | | | | | | | |
| 26 | ФССЦ-101-2941 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Линолеум СИНТЕРОС, КОНКУРЕНТ, ПВХ, шириной 2,5-4 м, толщиной 2,7 мм на вспененной подоснове | м2 | 82,01 | 97,1 | | | | 7963 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|---------|--------|-------|------|-----|----|---|--|-------|------|------|--|
| 27 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плитуса | 0,415 $((14,6+5,6)*2-0,9+0,2*2*5)/100$ | 1467,52 | 61,14 | 11,24 | | 609 | 25 | 5 | | 6,66 | 2,76 | | |
| 28 | ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,155 $(14,6+0,9)/100$ | 248,94 | 145,43 | 23,11 | | 39 | 23 | 4 | | 16,64 | 2,58 | | |
| 29 | ФССЦ-206-1348 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 16,28 | 50,11 | | | | 816 | | | | | | | |
| Сантехнические работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 | 19,56 | 13,1 | 2,37 | | 20 | 13 | 2 | | 1,46 | 1,46 | | |
| 31 | ФССЦ-301-4491 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм | шт. | 1 | 18,67 | | | | 19 | | | | | | | |
| Сантехнические работы (водопровод и канализация) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ФЕРр65-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровод ода с фасонным и частями | 0,01 | 587,05 | 582,05 | 5 | 2,16 | 6 | 6 | | | 68,8 | 0,69 | 0,16 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---------------------------|------|---------|---------|--------|-------|----|----|----|---|--------|------|------|------|
| 33 | ФЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопров ода | 0,01 | 4623,61 | 637,26 | 2,86 | 0,27 | 46 | 6 | | | 64,24 | 0,64 | 0,02 | |
| 34 | ФССЦ-301-5605 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм | шт. | 1 | 7,91 | | | | 8 | | | | | | | |
| 35 | ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопров ода | 0,02 | 328,71 | 288,02 | 7,09 | 1,35 | 7 | 6 | | | 34,66 | 0,69 | 0,1 | |
| 36 | ФЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопров ода | 0,02 | 2918,99 | 1484,43 | 839,67 | 110,7 | 58 | 30 | 17 | 2 | 149,64 | 2,99 | 8,2 | 0,16 |
| 37 | ФССЦ-507-3174 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,03 | | | | 4 | | | | | | | |
| 38 | ФССЦ-507-3287 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,79 | | | | 6 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------------|------|----------|---------|------|------|-----|-----|---|--|-----|------|-----|------|
| 39 | ФССЦ-301-5601 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм | шт. | 2 | 6,29 | | | | | 13 | | | | | | |
| 40 | ФССЦ-302-1151 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 2 | 89,51 | | | | | 179 | | | | | | |
| 41 | ФЕРр65-6-24 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: умывальников | 100 приборов | 0,01 | 15865,17 | 1922,84 | 82,9 | 9,45 | 159 | 19 | 1 | | 212 | 2,12 | 0,7 | 0,01 |
| 42 | ФССЦ-301-0626 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | компл. | 1 | 87,17 | | | | | 87 | | | | | | |
| 43 | ФССЦ-301-1212 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Подводка гибкая армированная резиновая 400 мм | шт. | 2 | 10,48 | | | | | 21 | | | | | | |

Раздел 2. Кабинет №28

КАБИНЕТ

Потолок

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------------------|------------------------|--------|--------|------|------|----|----|---|--|-------|------|-----|------|
| 44 | ФЕРр61-26-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,1965 65,5/100*0,3 | 263,28 | 242,52 | 3,13 | 1,35 | 52 | 48 | 1 | | 28,07 | 5,52 | 0,1 | 0,02 |
|----|---|--|-------------------------------|------------------------|--------|--------|------|------|----|----|---|--|-------|------|-----|------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|--|---|----------|--------|-------|-------|------|-----|----|----|-------|-------|------|------|
| 45 | ФЕРр62-17-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,655 65,5/100 | 1912,77 | 291,86 | 8,36 | 1,35 | 1253 | 191 | 5 | 1 | 33,78 | 22,13 | 0,1 | 0,07 |
| Стены | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,849 ((11,7+5,6)*2*3-2,1*0,9*2-2,1*1,8*4)/100 | 2932,18 | 476,35 | 29,29 | 19,35 | 2489 | 404 | 25 | 16 | 51,89 | 44,05 | 1,87 | 1,59 |
| 47 | ФСЦ-101-3451 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,012735 0,15*84,9/1000 | 11594,98 | | | | 148 | | | | | | | |
| 48 | ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,849 ((11,7+5,6)*2*3-2,1*0,9*2-2,1*1,8*4)/100 | 1654,12 | 384,81 | 13,7 | 0,27 | 1404 | 327 | 12 | | 42,9 | 36,42 | 0,02 | 0,02 |
| Проемы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж (разборка) металлических дверных блоков в готовые проемы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 м2 проема | 2,31 2,1*1,1 | 30,02 | 16,67 | 13,35 | | 69 | 39 | 30 | | 1,68 | 3,88 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---|---|------------------------------|---------|---------|--------|------|----|----|---|--------|------|-------|------|
| 50 | ФЕР08-02-002-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0042 (2,1*0,2)/100 | 11643,38 | 1228,23 | 355,1 | 55,49 | 49 | 5 | 1 | | 143,99 | 0,6 | 4,11 | 0,02 |
| 51 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 2,1*0,9/100 | 25573,82 | 957,29 | 1250,29 | 153,23 | 483 | 18 | 24 | 3 | 104,28 | 1,97 | 11,35 | 0,21 |
| 52 | ФССЦ-203-0223 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -1,89 | 207 | | | | -391 | | | | | | | |
| 53 | Цена поставщика | Блоки дверные однопольные ДН 21-9, площадь 1,89 м2 | шт. | 1 | 594,13 2615/1,18/3,7 3 | | | | 594 | | | | | | | |
| 54 | ФССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни | компл. | 1 | 92,52 | | | | 93 | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,344 ((11,7+5,6)*2-0,9*2+0,2*2*4)/100 | 29,41 | 29,41 | | | 10 | 10 | | | 3,77 | 1,3 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|-------------------|---|----------|---------|-------|------|------|-----|---|--|-------|-------|------|------|
| 56 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (материал б/у) | 100 м плинтуса | 0,344 $((11,7+5,6)*2-0,9*2+0,2*2*4)/100$ | 1467,52 | 61,14 | 11,24 | | 505 | 21 | 4 | | 6,66 | 2,29 | | |
| 57 | ФССЦ-101-4852 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Плинтуса для полов пластиковые, 19x48 мм | м | -34,74 | 12,3 | | | | -427 | | | | | | | |
| 58 | ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,018 $0,9*2/100$ | 248,94 | 145,43 | 23,11 | | 4 | 3 | | | 16,64 | 0,3 | | |
| 59 | ФССЦ-206-1348 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 1,89 | 50,11 | | | | 95 | | | | | | | |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | ФЕРр67-8-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,08 | 22073,45 | 1570,95 | 2,5 | 1,08 | 1766 | 126 | | | 163,3 | 13,06 | 0,08 | 0,01 |
| Сантехнические работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 | 19,56 | 13,1 | 2,37 | | 20 | 13 | 2 | | 1,46 | 1,46 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------------|---------|--------|--------|-------|------|----|----|---|------|------|------|------|--|
| 62 | ФССЦ-301-4491 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм | шт. | 1 | 18,67 | | | | | 19 | | | | | | | |
| Сантехнические работы (отопление) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | ФЕРр65-19-1 В ред. пр. № 207 Минрегио на РФ | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,04 | 935,72 | 865,7 | 70,02 | 25,98 | 37 | 35 | 2 | 1 | 110 | 4,4 | 2,24 | 0,09 | |
| 64 | ФЕР18-03-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегио на РФ | Установка радиаторов: биметаллических | 100 кВт радиаторо в и конвекторо в | 0,0528 <i>1,32*4/100</i> | 18725,7 | 588,43 | 232,69 | 15,01 | 989 | 31 | 12 | 1 | 65,6 | 3,46 | 1,28 | 0,07 | |
| 65 | ФССЦ-301-0559 Пр. Минрегио на №308 от 28.07.09 | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -5,28 | 167 | | | | -882 | | | | | | | | |
| 66 | ФССЦ-301-1015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Радиаторы биметаллические, марка «Rifag-A 500», количество секций 8, мощность 1320 Вт | шт. | 4 | 1093,6 | | | | 4374 | | | | | | | | |
| 67 | ФССЦ-101-3914 Пр. Минрегио на №308 от 28.07.09 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,05 | 86 | | | | 4 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------------------|-----------------|---------|---------|-------|------|-----|----|---|-----|------|------|
| 68 | ФЕР16-03-001-02 Изм. Пр. Минрегио на №81 от 27.02.10 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,02 0,005*4 | 3311,44 | 1083,36 | 47,96 | 0,95 | 66 | 22 | 1 | 111 | 2,22 | 0,07 |
| 69 | ФССЦ-302-1481 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Переходник Н-В размером 3/4" | шт. | 8 | 70,2 | | | | 562 | | | | | |
| 70 | ФССЦ-302-1462 Пр. Минрегио на №308 от 28.07.09 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4" | шт. | 8 | 3,6 | | | | 29 | | | | | |
| 71 | ФССЦ-302-1484 Пр. Минрегио на №308 от 28.07.09 | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 8 | 79,1 | | | | 633 | | | | | |

ЛАБОРАТОРИЯ

Потолок

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------------------------------|------------------------|---------|--------|------|------|-----|----|---|-------|------|-----|------|
| 72 | ФЕРр61-26-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,0453 15,1/100*0,3 | 263,28 | 242,52 | 3,13 | 1,35 | 12 | 11 | | 28,07 | 1,27 | 0,1 | |
| 73 | ФЕРр62-17-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,151 15,1/100 | 1912,77 | 291,86 | 8,36 | 1,35 | 289 | 44 | 1 | 33,78 | 5,1 | 0,1 | 0,02 |

Стены

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|------------------------------------|---|----------|---------|---------|--------|------|-----|----|---|--------|------|-------|------|
| 74 | ФЕРр61-26-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,12879 <small>((5,6+2,7)*2*3-2,1*1,8-2,1*0,9-1,2)/100*0,3</small> | 263,28 | 242,52 | 3,13 | 1,35 | 34 | 31 | | | 28,07 | 3,62 | 0,1 | 0,01 |
| 75 | ФЕРр62-17-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4293 <small>((5,6+2,7)*2*3-2,1*1,8-2,1*0,9-1,2)/100</small> | 1912,77 | 291,86 | 8,36 | 1,35 | 821 | 125 | 4 | 1 | 33,78 | 14,5 | 0,1 | 0,04 |
| 76 | ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,012 <small>0,3*0,2*20/100</small> | 10688,2 | 1465,77 | 31,75 | 17,52 | 128 | 18 | | | 159,67 | 1,92 | 1,65 | 0,02 |
| Проемы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 <small>2,1*0,9/100</small> | 1082,58 | 840,63 | 241,95 | 104,49 | 20 | 16 | 4 | 2 | 103,91 | 1,96 | 7,74 | 0,15 |
| 78 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 <small>2,1*0,9/100</small> | 25573,82 | 957,29 | 1250,29 | 153,23 | 483 | 18 | 24 | 3 | 104,28 | 1,97 | 11,35 | 0,21 |
| 79 | ФССЦ-203-0223 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -1,89 | 207 | | | | -391 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------------|------------------------------------|------------------------------|--------|-------|------|------|-------|---|---|--|-------|------|------|------|
| 80 | Цена поставщика | Блоки дверные однополюсные ДН 21-9, площадь 1,89 м2 | шт. | 1 | 594,13 2615/1,18/3,7 3 | | | | | 594 | | | | | | | |
| 81 | ФССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни | компл. | 1 | 92,52 | | | | | 93 | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,157 ((5,6+2,7)*2- 0,9)/100 | 29,41 | 29,41 | | | | 5 | 5 | | | 3,77 | 0,59 | | |
| 83 | ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,151 15,1/100 | 92,9 | 88,84 | 4,06 | 1,76 | 14 | 13 | 1 | | | 11,39 | 1,72 | 0,13 | 0,02 |
| 84 | ФЕР11-01-036-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,151 15,1/100 | 7845,4 | 142,93 | 52,47 | 4,59 | 1185 | 22 | 8 | 1 | | 17,2 | 2,6 | 0,34 | 0,05 |
| 85 | ФССЦ-101-2142 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -15,4 | 75 | | | | | -1155 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|-------------------|----------------------------------|----------|---------|-------|------|------|----|---|--|-------|------|------|--|
| 86 | ФССЦ-101-2941 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Линолеум СИНТЕРОС, КОНКУРЕНТ, ПВХ, шириной 2,5-4 м, толщиной 2,7 мм на вспененной подоснове | м2 | 15,4 | 97,1 | | | | 1495 | | | | | | | |
| 87 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,157 $((5,6+2,7)^2-0,9)/100$ | 1467,52 | 61,14 | 11,24 | | 230 | 10 | 2 | | 6,66 | 1,05 | | |
| 88 | ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 $0,9/100$ | 248,94 | 145,43 | 23,11 | | 2 | 1 | | | 16,64 | 0,15 | | |
| 89 | ФССЦ-206-1348 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 0,945 | 50,11 | | | | 47 | | | | | | | |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | ФЕРр67-8-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,02 | 22073,45 | 1570,95 | 2,5 | 1,08 | 441 | 31 | | | 163,3 | 3,27 | 0,08 | |
| Сантехнические работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 | 19,56 | 13,1 | 2,37 | | 20 | 13 | 2 | | 1,46 | 1,46 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|------|---------|---------|--------|-------|----|----|----|---|--------|------|------|------|--|
| 92 | ФССЦ-301-4491 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм | шт. | 1 | 18,67 | | | | | 19 | | | | | | | |
| Сантехнические работы (водопровод и канализация) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | ФЕРр65-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопров ода с фасонным и частями | 0,01 | 587,05 | 582,05 | 5 | 2,16 | 6 | 6 | | | 68,8 | 0,69 | 0,16 | | |
| 94 | ФЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопров ода | 0,01 | 4623,61 | 637,26 | 2,86 | 0,27 | 46 | 6 | | | 64,24 | 0,64 | 0,02 | | |
| 95 | ФССЦ-301-5605 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48- 53 мм | шт. | 1 | 7,91 | | | | 8 | | | | | | | | |
| 96 | ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопров ода | 0,02 | 328,71 | 288,02 | 7,09 | 1,35 | 7 | 6 | | | 34,66 | 0,69 | 0,1 | | |
| 97 | ФЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопров ода | 0,02 | 2918,99 | 1484,43 | 839,67 | 110,7 | 58 | 30 | 17 | 2 | 149,64 | 2,99 | 8,2 | 0,16 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----------------|------|----------|---------|------|------|-----|----|---|--|-----|------|-----|------|
| 98 | ФССЦ-507-3174 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,03 | | | | 4 | | | | | | | |
| 99 | ФССЦ-507-3287 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,79 | | | | 6 | | | | | | | |
| 100 | ФССЦ-301-5601 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20- 25 мм | шт. | 2 | 6,29 | | | | 13 | | | | | | | |
| 101 | ФССЦ-302-1151 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 2 | 89,51 | | | | 179 | | | | | | | |
| 102 | ФЕРр65-6-24 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: умывальников | 100 приборов | 0,01 | 15865,17 | 1922,84 | 82,9 | 9,45 | 159 | 19 | 1 | | 212 | 2,12 | 0,7 | 0,01 |
| 103 | ФССЦ-301-0626 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | компл. | 1 | 87,17 | | | | 87 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--------------------|---------|--------|--------|-------|------|----|---|--|------|------|------|------|--|
| 104 | ФССЦ-301-1212 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Подводка гибкая армированная резиновая 400 мм | шт. | 2 | 10,48 | | | | | 21 | | | | | | | |
| Сантехнические работы (отопление) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | ФЕРр65-19-1 В ред. пр. № 207 Минрегио на РФ | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,01 | 935,72 | 865,7 | 70,02 | 25,98 | 9 | 9 | | | 110 | 1,1 | 2,24 | 0,02 | |
| 106 | ФЕР18-03-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегио на РФ | Установка радиаторов: биметаллических | 100 кВт радиаторо в и конвекторо в | 0,0132 1,32/100 | 18725,7 | 588,43 | 232,69 | 15,01 | 247 | 8 | 3 | | 65,6 | 0,87 | 1,28 | 0,02 | |
| 107 | ФССЦ-301-0559 Пр. Минрегио на №308 от 28.07.09 | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -1,32 | 167 | | | | -220 | | | | | | | | |
| 108 | ФССЦ-301-1015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Радиаторы биметаллические, марка «Rifag-A 500», количество секций 8, мощность 1320 Вт | шт. | 1 | 1093,6 | | | | 1094 | | | | | | | | |
| 109 | ФССЦ-101-3914 Пр. Минрегио на №308 от 28.07.09 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,02 | 86 | | | | 2 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------------|-------|---------|---------|-------|------|-----|---|--|--|-----|------|------|--|
| 110 | ФЕР16-03-001-02 Изм. Пр. Минрегио на №81 от 27.02.10 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,005 | 3311,44 | 1083,36 | 47,96 | 0,95 | 17 | 5 | | | 111 | 0,56 | 0,07 | |
| 111 | ФССЦ-302-1481 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Переходник Н-В размером 3/4" | шт. | 2 | 70,2 | | | | 140 | | | | | | | |
| 112 | ФССЦ-302-1462 Пр. Минрегио на №308 от 28.07.09 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4" | шт. | 2 | 3,6 | | | | 7 | | | | | | | |
| 113 | ФССЦ-302-1484 Пр. Минрегио на №308 от 28.07.09 | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 2 | 79,1 | | | | 158 | | | | | | | |

Раздел 3. Кабинет №31

Потолок

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------------------|--------------------------|---------|--------|------|------|------|-----|---|---|-------|-------|-----|------|
| 114 | ФЕРр61-26-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,19578 65,26/100*0,3 | 263,28 | 242,52 | 3,13 | 1,35 | 52 | 47 | 1 | | 28,07 | 5,5 | 0,1 | 0,02 |
| 115 | ФЕРр62-17-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6526 65,26/100 | 1912,77 | 291,86 | 8,36 | 1,35 | 1248 | 190 | 5 | 1 | 33,78 | 22,04 | 0,1 | 0,07 |

Стены

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------------------------------------|--|----------|---------|--------|-------|------|-----|----|----|--------|-------|------|------|
| 116 | ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр применительно | Разборка деревянных шкафов | 100 м2 | 0,1491 (5,6*3-2,1*0,9)/100 | 435,33 | 221,51 | 213,82 | 92,34 | 65 | 33 | 32 | 14 | 29,3 | 4,37 | 6,84 | 1,02 |
| 117 | ФЕРр55-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,1491 (5,6*3-2,1*0,9)/100 | 1829,8 | 1204,44 | 625,36 | 67,6 | 273 | 180 | 93 | 10 | 141,2 | 21,05 | 6,72 | 1 |
| 118 | ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,8529 (((11,65+5,6)*2*3-2,1*0,9-2,1*1,8*4,2)/100 | 2932,18 | 476,35 | 29,29 | 19,35 | 2501 | 406 | 25 | 17 | 51,89 | 44,26 | 1,87 | 1,59 |
| 119 | ФССЦ-101-3451 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,012794 0,15*85,29/1000 | 11594,98 | | | | 148 | | | | | | | |
| 120 | ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8529 (((11,65+5,6)*2*3-2,1*0,9-2,1*1,8*4,2)/100 | 1654,12 | 384,81 | 13,7 | 0,27 | 1411 | 328 | 12 | | 42,9 | 36,59 | 0,02 | 0,02 |
| 121 | ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,012 0,3*0,2*20/100 | 10688,2 | 1465,77 | 31,75 | 17,52 | 128 | 18 | | | 159,67 | 1,92 | 1,65 | 0,02 |
| Проемы | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----------------|-----------------------|------------------------------|--------|---------|--------|------|----|----|---|--------|------|-------|------|
| 122 | ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж (разборка) металлических дверных блоков в готовые проемы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 м2 проема | 2,31 2,1*1,1 | 30,02 | 16,67 | 13,35 | | 69 | 39 | 30 | | 1,68 | 3,88 | | |
| 123 | ФЕР46-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегио на РФ | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 | 0,042 2,1*0,2*0,1 | 191,54 | 73,01 | 118,53 | 11,57 | 8 | 3 | 5 | | 8,24 | 0,35 | 1,15 | 0,05 |
| 124 | ФЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,0189 2,1*0,9/100 | 1082,58 | 840,63 | 241,95 | 104,49 | 20 | 16 | 4 | 2 | 103,91 | 1,96 | 7,74 | 0,15 |
| 125 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 2,1*0,9/100 | 25573,82 | 957,29 | 1250,29 | 153,23 | 483 | 18 | 24 | 3 | 104,28 | 1,97 | 11,35 | 0,21 |
| 126 | ФССЦ-203-0223 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -1,89 | 207 | | | | -391 | | | | | | | |
| 127 | Цена поставщика | Блоки дверные однопольные ДН 21-9, площадь 1,89 м2 | шт. | 1 | 594,13 2615/1,18/3,7 3 | | | | 594 | | | | | | | |
| 128 | ФССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни | компл. | 1 | 92,52 | | | | 93 | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------------|--|--------|--------|--------|-------|-------|----|----|----|-------|-------|------|------|
| 129 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плитуса | 0,352 <i>((11,65+5,6)*2- 0,9+0,2*2*4)/100</i> | 29,41 | 29,41 | | | 10 | 10 | | | 3,77 | 1,33 | | |
| 130 | ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр применит ельно | Разборка деревянных подиумов | 100 м2 | 0,112 <i>2*5,6/100</i> | 435,33 | 221,51 | 213,82 | 92,34 | 49 | 25 | 24 | 10 | 29,3 | 3,28 | 6,84 | 0,77 |
| 131 | ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,6526 <i>65,26/100</i> | 92,9 | 88,84 | 4,06 | 1,76 | 61 | 58 | 3 | 1 | 11,39 | 7,43 | 0,13 | 0,08 |
| 132 | ФЕР11-01-036-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,6526 <i>65,26/100</i> | 7845,4 | 142,93 | 52,47 | 4,59 | 5120 | 93 | 34 | 3 | 17,2 | 11,22 | 0,34 | 0,22 |
| 133 | ФССЦ-101-2142 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК- ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -66,57 | 75 | | | | -4993 | | | | | | | |
| 134 | ФССЦ-101-2941 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Линолеум СИНТЕРОС, КОНКУРЕНТ, ПВХ, шириной 2,5-4 м, толщиной 2,7 мм на вспененной подоснове | м2 | 66,57 | 97,1 | | | | 6464 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------------------|--|---------|--------|-------|--|-----|----|---|--|-------|------|--|--|
| 135 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,352 $((11,65+5,6)^2-0,9+0,2^2*4)/100$ | 1467,52 | 61,14 | 11,24 | | 517 | 22 | 4 | | 6,66 | 2,34 | | |
| 136 | ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 $0,9/100$ | 248,94 | 145,43 | 23,11 | | 2 | 1 | | | 16,64 | 0,15 | | |
| 137 | ФССЦ-206-1348 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 0,945 | 50,11 | | | | 47 | | | | | | | |

Электромонтажные работы

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---------|------|----------|---------|-----|------|------|-----|--|--|-------|-------|------|------|
| 138 | ФЕРр67-8-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,08 | 22073,45 | 1570,95 | 2,5 | 1,08 | 1766 | 126 | | | 163,3 | 13,06 | 0,08 | 0,01 |
|-----|--|---|---------|------|----------|---------|-----|------|------|-----|--|--|-------|-------|------|------|

Сантехнические работы

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----------|---|-------|------|------|--|----|----|---|--|------|------|--|--|
| 139 | ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 | 19,56 | 13,1 | 2,37 | | 20 | 13 | 2 | | 1,46 | 1,46 | | |
| 140 | ФССЦ-301-4491 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300x300 мм | шт. | 1 | 18,67 | | | | 19 | | | | | | | |

Сантехнические работы (водопровод и канализация)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|------|---------|---------|--------|-------|----|----|----|---|--------|------|------|------|
| 141 | ФЕРр65-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопров ода с фасонным и частями | 0,01 | 587,05 | 582,05 | 5 | 2,16 | 6 | 6 | | | 68,8 | 0,69 | 0,16 | |
| 142 | ФЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопров ода | 0,01 | 4623,61 | 637,26 | 2,86 | 0,27 | 46 | 6 | | | 64,24 | 0,64 | 0,02 | |
| 143 | ФССЦ-301-5605 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм | шт. | 1 | 7,91 | | | | 8 | | | | | | | |
| 144 | ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопров ода | 0,02 | 328,71 | 288,02 | 7,09 | 1,35 | 7 | 6 | | | 34,66 | 0,69 | 0,1 | |
| 145 | ФЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопров ода | 0,02 | 2918,99 | 1484,43 | 839,67 | 110,7 | 58 | 30 | 17 | 2 | 149,64 | 2,99 | 8,2 | 0,16 |
| 146 | ФССЦ-507-3174 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,03 | | | | 4 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----------------|------|----------|---------|------|------|-----|-----|---|--|-----|------|-----|------|--|
| 147 | ФССЦ-507-3287 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,79 | | | | | 6 | | | | | | | |
| 148 | ФССЦ-301-5601 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм | шт. | 2 | 6,29 | | | | | 13 | | | | | | | |
| 149 | ФССЦ-302-1151 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 2 | 89,51 | | | | | 179 | | | | | | | |
| 150 | ФЕРр65-6-24 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: умывальников | 100 приборов | 0,01 | 15865,17 | 1922,84 | 82,9 | 9,45 | 159 | 19 | 1 | | 212 | 2,12 | 0,7 | 0,01 | |
| 151 | ФССЦ-301-0626 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | компл. | 1 | 87,17 | | | | | 87 | | | | | | | |
| 152 | ФССЦ-301-1212 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Подводка гибкая армированная резиновая 400 мм | шт. | 2 | 10,48 | | | | | 21 | | | | | | | |

Сантехнические работы (отопление)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|----------------------------------|----------------------|---------|---------|--------|-------|------|----|----|---|------|------|------|------|
| 153 | ФЕРр65-19-1 В ред. пр. № 207 Минрегио на РФ | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,04 | 935,72 | 865,7 | 70,02 | 25,98 | 37 | 35 | 2 | 1 | 110 | 4,4 | 2,24 | 0,09 |
| 154 | ФЕР18-03-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегио на РФ | Установка радиаторов: биметаллических | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0528 1,32*4/100 | 18725,7 | 588,43 | 232,69 | 15,01 | 989 | 31 | 12 | 1 | 65,6 | 3,46 | 1,28 | 0,07 |
| 155 | ФССЦ-301-0559 Пр. Минрегио на №308 от 28.07.09 | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -5,28 | 167 | | | | -882 | | | | | | | |
| 156 | ФССЦ-301-1015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Радиаторы биметаллические, марка «Rifag-A 500», количество секций 8, мощность 1320 Вт | шт. | 4 | 1093,6 | | | | 4374 | | | | | | | |
| 157 | ФССЦ-101-3914 Пр. Минрегио на №308 от 28.07.09 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,05 | 86 | | | | 4 | | | | | | | |
| 158 | ФЕР16-03-001-02 Изм. Пр. Минрегио на №81 от 27.02.10 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,02 0,005*4 | 3311,44 | 1083,36 | 47,96 | 0,95 | 66 | 22 | 1 | | 111 | 2,22 | 0,07 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----|---|------|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 159 | ФССЦ-302-1481 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Переходник Н-В размером 3/4" | шт. | 8 | 70,2 | | | | | 562 | | | | | | | |
| 160 | ФССЦ-302-1462 Пр. Минрегио на №308 от 28.07.09 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4" | шт. | 8 | 3,6 | | | | | 29 | | | | | | | |
| 161 | ФССЦ-302-1484 Пр. Минрегио на №308 от 28.07.09 | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 8 | 79,1 | | | | | 633 | | | | | | | |

Раздел 4. Кабинет №34

Потолок

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------------------|------------------------|---------|--------|------|------|-----|-----|---|---|-------|-------|-----|------|
| 162 | ФЕРр61-26-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,1446 48,2/100*0,3 | 263,28 | 242,52 | 3,13 | 1,35 | 38 | 35 | | | 28,07 | 4,06 | 0,1 | 0,01 |
| 163 | ФЕРр62-17-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,482 48,2/100 | 1912,77 | 291,86 | 8,36 | 1,35 | 922 | 141 | 4 | 1 | 33,78 | 16,28 | 0,1 | 0,05 |

Стены

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|----------|---------|--------|-------|------|-----|----|----|--------|-------|------|------|
| 164 | ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр применительно | Разборка деревянных шкафов | 100 м2 | 0,1491 (5,6*3-2,1*0,9)/100 | 435,33 | 221,51 | 213,82 | 92,34 | 65 | 33 | 32 | 14 | 29,3 | 4,37 | 6,84 | 1,02 |
| 165 | ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,7197 ((8,6+5,6)*2*3-2,1*1,8*3-2,1*0,9)/100 | 2932,18 | 476,35 | 29,29 | 19,35 | 2110 | 343 | 21 | 14 | 51,89 | 37,35 | 1,87 | 1,35 |
| 166 | ФСЦ-101-3451 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,010796 0,15*71,97/1000 | 11594,98 | | | | 125 | | | | | | | |
| 167 | ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7197 ((8,6+5,6)*2*3-2,1*1,8*3-2,1*0,9)/100 | 1654,12 | 384,81 | 13,7 | 0,27 | 1190 | 277 | 10 | | 42,9 | 30,88 | 0,02 | 0,01 |
| Проемы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 168 | ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж (разборка) металлических дверных блоков в готовые проемы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 м2 проема | 2,31 2,1*1,1 | 30,02 | 16,67 | 13,35 | | 69 | 39 | 30 | | 1,68 | 3,88 | | |
| 169 | ФЕР08-02-002-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0042 (2,1*0,2)/100 | 11643,38 | 1228,23 | 355,1 | 55,49 | 49 | 5 | 1 | | 143,99 | 0,6 | 4,11 | 0,02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|----------------|--------------------------------|------------------------------|--------|---------|--------|------|----|----|----|--------|------|-------|------|
| 170 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 2,1*0,9/100 | 25573,82 | 957,29 | 1250,29 | 153,23 | 483 | 18 | 24 | 3 | 104,28 | 1,97 | 11,35 | 0,21 |
| 171 | ФССЦ-203-0223 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -1,89 | 207 | | | | -391 | | | | | | | |
| 172 | Цена поставщика | Блоки дверные однопольные ДН 21-9, площадь 1,89 м2 | шт. | 1 | 594,13 2615/1,18/3,7 3 | | | | 594 | | | | | | | |
| 173 | ФССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни | компл. | 1 | 92,52 | | | | 93 | | | | | | | |
| Полы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 174 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,275 ((8,6+5,6)*2-0,9)/100 | 29,41 | 29,41 | | | 8 | 8 | | | 3,77 | 1,04 | | |
| 175 | ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр применительно | Разборка деревянных подиумов | 100 м2 | 0,112 2*5,6/100 | 435,33 | 221,51 | 213,82 | 92,34 | 49 | 25 | 24 | 10 | 29,3 | 3,28 | 6,84 | 0,77 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------------------|----------------------------------|---------|--------|-------|------|-------|----|----|---|-------|------|------|------|
| 176 | ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,482 48,2/100 | 92,9 | 88,84 | 4,06 | 1,76 | 45 | 43 | 2 | 1 | 11,39 | 5,49 | 0,13 | 0,06 |
| 177 | ФЕР11-01-036-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,482 48,2/100 | 7845,4 | 142,93 | 52,47 | 4,59 | 3781 | 69 | 25 | 2 | 17,2 | 8,29 | 0,34 | 0,16 |
| 178 | ФССЦ-101-2142 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК- ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -49,16 | 75 | | | | -3687 | | | | | | | |
| 179 | ФССЦ-101-2941 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Линолеум СИНТЕРОС, КОНКУРЕНТ, ПВХ, шириной 2,5-4 м, толщиной 2,7 мм на вспененной подоснове | м2 | 49,16 | 97,1 | | | | 4773 | | | | | | | |
| 180 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,275 $((8,6+5,6)*2-0,9)/100$ | 1467,52 | 61,14 | 11,24 | | 404 | 17 | 3 | | 6,66 | 1,83 | | |
| 181 | ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 0,9/100 | 248,94 | 145,43 | 23,11 | | 2 | 1 | | | 16,64 | 0,15 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|----------------------|----------|---------|--------|-------|------|-----|---|---|-------|-------|------|------|--|
| 182 | ФССЦ-206-1348 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 0,945 | 50,11 | | | | 47 | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | ФЕРр67-8-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,08 | 22073,45 | 1570,95 | 2,5 | 1,08 | 1766 | 126 | | | 163,3 | 13,06 | 0,08 | 0,01 | |
| Сантехнические работы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 | 19,56 | 13,1 | 2,37 | | 20 | 13 | 2 | | 1,46 | 1,46 | | | |
| 185 | ФССЦ-301-4491 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм | шт. | 1 | 18,67 | | | | 19 | | | | | | | | |
| Сантехнические работы (отопление) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | ФЕРр65-19-1 В ред. пр. № 207 Минрегио на РФ | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,03 | 935,72 | 865,7 | 70,02 | 25,98 | 28 | 26 | 2 | 1 | 110 | 3,3 | 2,24 | 0,07 | |
| 187 | ФЕР18-03-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегио на РФ | Установка радиаторов: биметаллических | 100 кВт радиаторо в и конвекторо в | 0,0396 1,32*3/100 | 18725,7 | 588,43 | 232,69 | 15,01 | 742 | 23 | 9 | 1 | 65,6 | 2,6 | 1,28 | 0,05 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 194 | ФССЦ-302-1484 Пр. Минрегио на №308 от 28.07.09 | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 6 | 79,1 | | | | | 475 | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|

Раздел 5. Кабинет №36

Потолок

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|---------|--------|------|------|------|-----|---|---|-------|-------|-----|------|
| 195 | ФЕРр61-26-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,1926 <i>64,2/100*0,3</i> | 263,28 | 242,52 | 3,13 | 1,35 | 51 | 47 | 1 | | 28,07 | 5,41 | 0,1 | 0,02 |
| 196 | ФЕРр62-17-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,642 <i>64,2/100</i> | 1912,77 | 291,86 | 8,36 | 1,35 | 1228 | 187 | 5 | 1 | 33,78 | 21,69 | 0,1 | 0,06 |

Стены

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|---|--|---------|--------|--------|-------|------|-----|----|----|-------|-------|------|------|
| 197 | ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр применительно | Разборка деревянных шкафов | 100 м2 | 0,168 <i>(5,6*3)/100</i> | 435,33 | 221,51 | 213,82 | 92,34 | 73 | 37 | 36 | 16 | 29,3 | 4,92 | 6,84 | 1,15 |
| 198 | ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,8415 <i>((11,46+5,6)*2*3-2,1*0,9-2,1*1,8*4-1,2)/100</i> | 2932,18 | 476,35 | 29,29 | 19,35 | 2467 | 401 | 25 | 16 | 51,89 | 43,67 | 1,87 | 1,57 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---|--|---|----------|---------|---------|--------|------|-----|----|---|--------|------|-------|------|--|
| 199 | ФССЦ-101-3451 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,012623 0,15*84,15/1000 | 11594,98 | | | | | 146 | | | | | | | |
| 200 | ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8415 ((11,46+5,6)*2*3-2,1*0,9-2,1*1,8*4-1,2)/100 | 1654,12 | 384,81 | 13,7 | 0,27 | 1392 | 324 | 12 | | 42,9 | 36,1 | 0,02 | 0,02 | |
| 201 | ФЕР15-01-019-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,012 0,3*0,2*20/100 | 10688,2 | 1465,77 | 31,75 | 17,52 | 128 | 18 | | | 159,67 | 1,92 | 1,65 | 0,02 | |
| Проемы | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж (разборка) металлических дверных блоков в готовые проемы <i>КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</i> | 1 м2 проема | 2,31 2,1*1,1 | 30,02 | 16,67 | 13,35 | | 69 | 39 | 30 | | 1,68 | 3,88 | | | |
| 203 | ФЕР08-02-002-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0042 (2,1*0,2)/100 | 11643,38 | 1228,23 | 355,1 | 55,49 | 49 | 5 | 1 | | 143,99 | 0,6 | 4,11 | 0,02 | |
| 204 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 2,1*0,9/100 | 25573,82 | 957,29 | 1250,29 | 153,23 | 483 | 18 | 24 | 3 | 104,28 | 1,97 | 11,35 | 0,21 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|-----------------|-----------------------------------|---------|--------|-------|------|-------|----|----|---|-------|-------|------|------|
| 211 | ФЕР11-01-036-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,642 64,2/100 | 7845,4 | 142,93 | 52,47 | 4,59 | 5037 | 92 | 34 | 3 | 17,2 | 11,04 | 0,34 | 0,22 |
| 212 | ФССЦ-101-2142 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -65,48 | 75 | | | | -4911 | | | | | | | |
| 213 | ФССЦ-101-2941 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Линолеум СИНТЕРОС, КОНКУРЕНТ, ПВХ, шириной 2,5-4 м, толщиной 2,7 мм на вспененной подоснове | м2 | 65,48 | 97,1 | | | | 6358 | | | | | | | |
| 214 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,3322 ((11,46+5,6)*2-0,9)/100 | 1467,52 | 61,14 | 11,24 | | 488 | 20 | 4 | | 6,66 | 2,21 | | |
| 215 | ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 0,9/100 | 248,94 | 145,43 | 23,11 | | 2 | 1 | | | 16,64 | 0,15 | | |
| 216 | ФССЦ-206-1348 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 0,945 | 50,11 | | | | 47 | | | | | | | |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|------|----------|---------|------|------|------|-----|---|--|-------|-------|------|------|
| 217 | ФЕРр67-8-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,08 | 22073,45 | 1570,95 | 2,5 | 1,08 | 1766 | 126 | | | 163,3 | 13,06 | 0,08 | 0,01 |
| Сантехнические работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 | 19,56 | 13,1 | 2,37 | | 20 | 13 | 2 | | 1,46 | 1,46 | | |
| 219 | ФССЦ-301-4491 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм | шт. | 1 | 18,67 | | | | 19 | | | | | | | |
| Сантехнические работы (водопровод и канализация) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | ФЕРр65-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопров ода с фасонным и частями | 0,01 | 587,05 | 582,05 | 5 | 2,16 | 6 | 6 | | | 68,8 | 0,69 | 0,16 | |
| 221 | ФЕР16-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопров ода | 0,01 | 4623,61 | 637,26 | 2,86 | 0,27 | 46 | 6 | | | 64,24 | 0,64 | 0,02 | |
| 222 | ФССЦ-301-5605 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм | шт. | 1 | 7,91 | | | | 8 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------------------------|------|---------|---------|--------|-------|-----|----|----|---|--------|------|-----|------|
| 223 | ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопров ода | 0,02 | 328,71 | 288,02 | 7,09 | 1,35 | 7 | 6 | | | 34,66 | 0,69 | 0,1 | |
| 224 | ФЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопров ода | 0,02 | 2918,99 | 1484,43 | 839,67 | 110,7 | 58 | 30 | 17 | 2 | 149,64 | 2,99 | 8,2 | 0,16 |
| 225 | ФССЦ-507-3174 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,03 | | | | 4 | | | | | | | |
| 226 | ФССЦ-507-3287 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм | шт. | 2 | 2,79 | | | | 6 | | | | | | | |
| 227 | ФССЦ-301-5601 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20- 25 мм | шт. | 4 | 6,29 | | | | 25 | | | | | | | |
| 228 | ФССЦ-302-1151 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм | шт. | 2 | 89,51 | | | | 179 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|-----------------------------|----------|---------|--------|-------|------|----|----|---|------|------|------|------|
| 229 | ФЕРр65-6-24 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена: умывальников | 100 приборов | 0,01 | 15865,17 | 1922,84 | 82,9 | 9,45 | 159 | 19 | 1 | | 212 | 2,12 | 0,7 | 0,01 |
| 230 | ФССЦ-301-0626 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с азратором | компл. | 1 | 87,17 | | | | 87 | | | | | | | |
| 231 | ФССЦ-301-1212 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Подводка гибкая армированная резиновая 400 мм | шт. | 2 | 10,48 | | | | 21 | | | | | | | |
| Сантехнические работы (отопление) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 232 | ФЕРр65-19-1 В ред. пр. № 207 Минрегио на РФ | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,04 | 935,72 | 865,7 | 70,02 | 25,98 | 37 | 35 | 2 | 1 | 110 | 4,4 | 2,24 | 0,09 |
| 233 | ФЕР18-03-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегио на РФ | Установка радиаторов: биметаллических | 100 кВт радиаторо в и конвекторо в | 0,0528 <i>1,32*4/100</i> | 18725,7 | 588,43 | 232,69 | 15,01 | 989 | 31 | 12 | 1 | 65,6 | 3,46 | 1,28 | 0,07 |
| 234 | ФССЦ-301-0559 Пр. Минрегио на №308 от 28.07.09 | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | -5,28 | 167 | | | | -882 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------------|-----------------|---------|---------|-------|------|------|----|---|--|-----|------|------|--|--|
| 235 | ФССЦ-301-1015 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Радиаторы биметаллические, марка «Rifag-A 500», количество секций 8, мощность 1320 Вт | шт. | 4 | 1093,6 | | | | 4374 | | | | | | | | |
| 236 | ФССЦ-101-3914 Пр. Минрегио на №308 от 28.07.09 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт. | 0,05 | 86 | | | | 4 | | | | | | | | |
| 237 | ФЕР16-03-001-02 Изм. Пр. Минрегио на №81 от 27.02.10 | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,02 0,005*4 | 3311,44 | 1083,36 | 47,96 | 0,95 | 66 | 22 | 1 | | 111 | 2,22 | 0,07 | | |
| 238 | ФССЦ-302-1481 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Переходник Н-В размером 3/4" | шт. | 8 | 70,2 | | | | 562 | | | | | | | | |
| 239 | ФССЦ-302-1462 Пр. Минрегио на №308 от 28.07.09 | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4" | шт. | 8 | 3,6 | | | | 29 | | | | | | | | |
| 240 | ФССЦ-302-1484 Пр. Минрегио на №308 от 28.07.09 | Кран шаровой В-В размером 3/4" | шт. | 8 | 79,1 | | | | 633 | | | | | | | | |

Раздел 6. Кабинет №43

Потолок

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--|---|----------|--------|--------|-------|------|-----|----|----|-------|-------|------|------|
| 241 | ФЕРр61-26-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перетирка штукатурки: внутренних помещений | 100 м2 перетертой поверхности | 0,1494 49,8/100*0,3 | 263,28 | 242,52 | 3,13 | 1,35 | 39 | 36 | | | 28,07 | 4,19 | 0,1 | 0,01 |
| 242 | ФЕРр62-17-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,498 49,8/100 | 1912,77 | 291,86 | 8,36 | 1,35 | 953 | 145 | 4 | 1 | 33,78 | 16,82 | 0,1 | 0,05 |
| Стены | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр применительно | Разборка деревянных шкафов | 100 м2 | 0,168 5,6*3/100 | 435,33 | 221,51 | 213,82 | 92,34 | 73 | 37 | 36 | 16 | 29,3 | 4,92 | 6,84 | 1,15 |
| 244 | ФЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,7377 ((8,9+5,6)*2*3-2,1*0,9-2,1*1,8*3)/100 | 2932,18 | 476,35 | 29,29 | 19,35 | 2163 | 351 | 22 | 14 | 51,89 | 38,28 | 1,87 | 1,38 |
| 245 | ФССЦ-101-3451 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Грунтовка акриловая ВД-АК-133 | т | 0,011066 0,15*73,77/1000 | 11594,98 | | | | 128 | | | | | | | |
| 246 | ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7377 ((8,9+5,6)*2*3-2,1*0,9-2,1*1,8*3)/100 | 1654,12 | 384,81 | 13,7 | 0,27 | 1220 | 284 | 10 | | 42,9 | 31,65 | 0,02 | 0,01 |

Проемы

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------------------------|------------------------------|---------|---------|--------|------|----|----|---|--------|------|-------|------|
| 247 | ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж (разборка) металлических дверных блоков в готовые проемы КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 м2 проема | 2,31 2,1*1,1 | 30,02 | 16,67 | 13,35 | | 69 | 39 | 30 | | 1,68 | 3,88 | | |
| 248 | ФЕР08-02-002-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,0042 (2,1*0,2)/100 | 11643,38 | 1228,23 | 355,1 | 55,49 | 49 | 5 | 1 | | 143,99 | 0,6 | 4,11 | 0,02 |
| 249 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0189 2,1*0,9/100 | 25573,82 | 957,29 | 1250,29 | 153,23 | 483 | 18 | 24 | 3 | 104,28 | 1,97 | 11,35 | 0,21 |
| 250 | ФССЦ-203-0223 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -1,89 | 207 | | | | -391 | | | | | | | |
| 251 | Цена поставщика | Блоки дверные однопольные ДН 21-9, площадь 1,89 м2 | шт. | 1 | 594,13 2615/1,18/3,7 3 | | | | 594 | | | | | | | |
| 252 | ФССЦ-101-0951 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни | компл. | 1 | 92,52 | | | | 93 | | | | | | | |

Полы

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--------------------|------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|----|----|----|-------|------|------|------|
| 253 | ФЕРр57-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плитуса | 0,281 ((8,9+5,6)*2- 0,9)/100 | 29,41 | 29,41 | | | 8 | 8 | | | 3,77 | 1,06 | | |
| 254 | ФЕР46-04-006-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр применит ельно | Разборка деревянных подиумов | 100 м2 | 0,112 2*5,6/100 | 435,33 | 221,51 | 213,82 | 92,34 | 49 | 25 | 24 | 10 | 29,3 | 3,28 | 6,84 | 0,77 |
| 255 | ФЕРр57-2-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,498 49,8/100 | 92,9 | 88,84 | 4,06 | 1,76 | 46 | 44 | 2 | 1 | 11,39 | 5,67 | 0,13 | 0,06 |
| 256 | ФЕР11-01-036-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,498 49,8/100 | 7845,4 | 142,93 | 52,47 | 4,59 | 3907 | 71 | 26 | 2 | 17,2 | 8,57 | 0,34 | 0,17 |
| 257 | ФССЦ-101-2142 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ, ВК- ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -50,8 | 75 | | | | -3810 | | | | | | | |
| 258 | ФССЦ-101-2941 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Линолеум СИНТЕРОС, КОНКУРЕНТ, ПВХ, шириной 2,5-4 м, толщиной 2,7 мм на вспененной подоснове | м2 | 50,8 | 97,1 | | | | 4933 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------------------|------------------------------------|---------|--------|-------|--|-----|----|---|--|-------|------|--|--|
| 259 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,281 ((8,9+5,6)*2- 0,9)/100 | 1467,52 | 61,14 | 11,24 | | 412 | 17 | 3 | | 6,66 | 1,87 | | |
| 260 | ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 0,9/100 | 248,94 | 145,43 | 23,11 | | 2 | 1 | | | 16,64 | 0,15 | | |
| 261 | ФСЦЦ-206-1348 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм | м | 0,945 | 50,11 | | | | 47 | | | | | | | |

Электромонтажные работы

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|---------|------|----------|---------|-----|------|------|-----|--|--|-------|-------|------|------|
| 262 | ФЕРр67-8-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена светильников: с люминесцентными лампами | 100 шт. | 0,08 | 22073,45 | 1570,95 | 2,5 | 1,08 | 1766 | 126 | | | 163,3 | 13,06 | 0,08 | 0,01 |
|-----|--|---|---------|------|----------|---------|-----|------|------|-----|--|--|-------|-------|------|------|

Сантехнические работы

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----------|---|-------|------|------|--|----|----|---|--|------|------|--|--|
| 263 | ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 1 решетка | 1 | 19,56 | 13,1 | 2,37 | | 20 | 13 | 2 | | 1,46 | 1,46 | | |
| 264 | ФСЦЦ-301-4491 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм | шт. | 1 | 18,67 | | | | 19 | | | | | | | |

Раздел 7. Вывоз мусора

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------|-----------|-------|-------|------|--|--------|--------|-------|------|--|---------|-------|--|
| 265 | ФССЦпг01-01-01-041 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 7,49 | 42,98 | 42,98 | | | 322 | 322 | | | | | | |
| 266 | ФССЦпг03-21-01-007 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 7 км I класс груза | 1 т груза | 7,49 а | 8,58 | | 8,58 | | 64 | | 64 | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 115843 | 9969 | 1605 | 319 | | 1086,06 | 26,83 | |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 550746 | 150720 | 11104 | 4987 | | 1153,16 | 29,11 | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в | | | | | | | | | 772 | 608 | 164 | 25 | | 67,092 | 2,265 | |
| Перевод в цены 2 квартала 2014 г. (ФСНБ-2014) Письмо ООО "ПРЦЦС" от 23.04.2014 №02-02-2014/ПНИИ | | | | | | | | | 431590 | 137916 | 9025 | 4640 | | | | |
| Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера в ценах 2 | | | | | | | | | 313 | | 313 | | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках в ценах 2 квартала 2014 года ПЗ=7,92 | | | | | | | | | 2228 | 2228 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 120933 | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 2775) (Поз. 32, 35, 63, 93, 96, 105, 141, 144, 153, 186, 220, 223, 232) | | | | | | | | | 1748 | | | | | | | |
| 67% = 79%*0,85 ФОТ (от 4523) (Поз. 1, 44, 72, 74, 114, 162, 195, 241) | | | | | | | | | 3030 | | | | | | | |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 23409) (Поз. 2, 45, 73, 75, 115, 163, 196, 242, 21, 23, 55, 82-83, 129, 131, 174, 176, | | | | | | | | | 15918 | | | | | | | |
| 72% = 85%*0,85 ФОТ (от 9551) (Поз. 60, 90, 138, 183, 217, 262) | | | | | | | | | 6877 | | | | | | | |
| 76% = 89%*0,85 ФОТ (от 5491) (Поз. 4, 117) | | | | | | | | | 4173 | | | | | | | |
| 69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 4031) (Поз. 12, 49, 122, 168, 202, 247) | | | | | | | | | 2781 | | | | | | | |
| 88% = 103%*0,85 ФОТ (от 1098) (Поз. 41-43, 102-104, 150-152, 229-231) | | | | | | | | | 966 | | | | | | | |
| 80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 72149) (Поз. 5-7, 10-11, 46-48, 76, 118-121, 165-167, 198-201, 244-246) | | | | | | | | | 57719 | | | | | | | |
| 84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 6922) (Поз. 3, 16, 22, 77, 116, 123-124, 130, 164, 175, 197, 209, 243, 254) | | | | | | | | | 5814 | | | | | | | |
| 90% = 118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 4985) (Поз. 8-9, 17-20, 51-54, 78-81, 125-128, 170-173, 204-207, 249-252) | | | | | | | | | 4487 | | | | | | | |
| 93% = 122%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 621) (Поз. 13, 50, 169, 203, 248) | | | | | | | | | 578 | | | | | | | |
| 94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 10274) (Поз. 24-29, 56-59, 84-89, 132-137, 177-182, 211-216, 256-261) | | | | | | | | | 9658 | | | | | | | |
| 98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 7111) (Поз. 30-31, 33-34, 36-40, 61-62, 64, 68, 91-92, 94-95, 97-101, 106, 110, | | | | | | | | | 6969 | | | | | | | |
| 99% = 130%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 217) (Поз. 14-15) | | | | | | | | | 215 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 65533 | | | | | | | |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 25577) (Поз. 1, 44, 72, 74, 114, 162, 195, 241, 2, 45, 73, 75, 115, 163, 196, 242, 32, | | | | | | | | | 10231 | | | | | | | |
| 37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 72149) (Поз. 5-7, 10-11, 46-48, 76, 118-121, 165-167, 198-201, 244-246) | | | | | | | | | 26695 | | | | | | | |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 1098) (Поз. 41-43, 102-104, 150-152, 229-231) | | | | | | | | | 527 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|--|--|----------------|--|--------------|
| 43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 4985) (Поз. 8-9, 17-20, 51-54, 78-81, 125-128, 170-173, 204-207, 249-252) | 2144 | | | | | | |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 15042) (Поз. 4, 117, 60, 90, 138, 183, 217, 262) | 7822 | | | | | | |
| 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 5130) (Поз. 21, 23, 55, 82-83, 129, 131, 174, 176, 208, 210, 253, 255) | 2770 | | | | | | |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 6922) (Поз. 3, 16, 22, 77, 116, 123-124, 130, 164, 175, 197, 209, 243, 254) | 3323 | | | | | | |
| 51% = 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 10274) (Поз. 24-29, 56-59, 84-89, 132-137, 177-182, 211-216, 256-261) | 5240 | | | | | | |
| 54% = 80%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 621) (Поз. 13, 50, 169, 203, 248) | 335 | | | | | | |
| 56% = 83%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 7111) (Поз. 30-31, 33-34, 36-40, 61-62, 64, 68, 91-92, 94-95, 97-101, 106, 110, | 3982 | | | | | | |
| 58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 4248) (Поз. 12, 49, 122, 168, 202, 247, 14-15) | 2464 | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | 683702 | | | | 1084,59 | | 29,06 |
| Итого Монтажные работы | 53510 | | | | 68,57 | | 0,05 |
| Итого | 737212 | | | | 1153,16 | | 29,11 |
| В том числе: | | | | | | | |
| Материалы | 388922 | | | | | | |
| Машины и механизмы | 11104 | | | | | | |
| ФОТ | 155707 | | | | | | |
| Накладные расходы | 120933 | | | | | | |
| Сметная прибыль | 65533 | | | | | | |
| НДС 18% | 132698 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | 869910 | | | | 1153,16 | | 29,11 |